

520000200000 ФО
ООО «ДСТ-УРАЛ»



Экскаватор-погрузчик BL85 и его модификация BL85S

ФОРМУЛЯР
520000200000 ФО

Версия: 1

Издание: 24.03.2026

Регистрационный номер _____

Челябинск

Разработано: Отдел сопроводительной документации
Утверждено: Ломакин Г.В.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	4
2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	5
3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	6
3.1 Технические характеристики	6
3.2 Сведения о смазочных и эксплуатационных материалах, заправленных изготовителем изделия.....	12
4 КОМПЛЕКТНОСТЬ	13
5 РЕСУРС, СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	13
5.1 Ресурс, сроки службы	13
5.2 Гарантии изготовителя.....	13
6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	17
7 ДВИЖЕНИЕ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	18
7.1 Прием и передача экскаватора-погрузчика	18
7.2 Сведения о закреплении экскаватора-погрузчика при эксплуатации	19
8 УЧЕТ НАРАБОТКИ	20
9 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.....	31
10 РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	35
10.1 Учет неисправностей.....	35
10.2 Сведения о замене составных частей	39
10.3 Сведения об внесении изменений в конструкцию экскаватора-погрузчика	41
10.4 Сведения о рекламациях	43
11 ЖУРНАЛ УЧЕТА ПОСТАНОВКИ МАШИНЫ НА ХРАНЕНИЕ И ВВОДА ЕЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.....	45
12 ЖУРНАЛ ПРОВЕРОК ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАШИНЫ В ПЕРИОД ХРАНЕНИЯ	47
13 СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА.....	49
14 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	51
15 КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА.....	52
16 ОТЗЫВ О РАБОТЕ МАШИНЫ.....	54
ПРИЛОЖЕНИЕ	55
Акт приема-передачи и постановки на гарантийный учет.....	55
Ввод в эксплуатацию.....	56
УВЕДОМЛЕНИЕ.....	57
АКТ постановки машины на хранение.....	58
АКТ приема машины в эксплуатацию	59

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Первоначальный ввод техники в эксплуатацию проводится аттестованным специалистом Уполномоченной сервисной компании (юридическое лицо, имеющее свидетельство авторизованного сервисного центра, выданное Заводом-изготовителем или иной организацией уполномоченной Заводом-изготовителем, с не истекшим сроком действия), с пересылкой соответствующего Акта на Завод-изготовитель.

1.2 Лицо, купившее технику для ее эксплуатации, с соблюдением процедуры первоначального ввода техники в эксплуатацию в обязательном порядке заключает договор на гарантийное обслуживание с сервисной компанией (юридическое лицо, имеющее свидетельство авторизованного сервисного центра, выданное Заводом-изготовителем или иной организацией уполномоченной Заводом-изготовителем, с не истекшим сроком действия).

1.3 Лицам, ответственным за эксплуатацию экскаватора-погрузчика и ведение Формуляра, необходимо:

- в течение 30 дней с момента ввода в эксплуатацию поставить машину на гарантийный учет. Заполнить и отправить в адрес изготовителя Акт приёма-передачи и постановки на гарантийный учёт (Приложение);

- при постановке машины на хранение заполняется Акт постановки машины на хранение и вносится соответствующая запись в журнал учета постановки на хранение. В журнал проверок технического состояния машины в период хранения вносят результаты проверок;

- при снятии машины с хранения заполняется Акт приема машины в эксплуатацию и вносится соответствующая запись в журнал ввод машины в эксплуатацию;

- перед эксплуатацией внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией экскаватора-погрузчика, строго следовать указаниям, изложенным в Руководстве по эксплуатации;

- все записи в Формуляре выполнять чернилами или шариковой ручкой с черной или фиолетовой (синей) пастой, отчетливо и аккуратно. Подчистки и незавершенные исправления не допускаются.

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо. После подписи должны быть проставлены инициалы и фамилия ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя);

- при передаче экскаватора-погрузчика на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверить печатью предприятия, передающего изделие;

- учет работы выполнять в моточасах.

1.4 Формуляр должен постоянно находиться в эксплуатирующей организации. При сдаче экскаватора-погрузчика в ремонт Формуляр сдают вместе с ним.

1.5 Регулярное заполнение разделов Формуляра является одним из условий рассмотрения Заводом-изготовителем предъявленных претензий потребителей в гарантийный период.

Уважаемый потребитель!

С целью получения полной информации об эксплуатационных качествах экскаватора-погрузчика и его наработке Завод-изготовитель обращается с просьбой прислать отзыв о работе машины через год ее эксплуатации. Форма отзыва приведена в разделе 16.

Внимание! Информация, содержащаяся в настоящем документе, актуальна на дату его печати. Завод-изготовитель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения. Актуальная информация и последние обновления документации размещены в личном кабинете на Сервисном портале <https://portal.tm10.ru>.

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

(заполняется ООО «ДСТ-УРАЛ»)

- 2.1.1 Экскаватор-погрузчик изготавливается в соответствии с ТУ _____
- 2.1.2 Модель экскаватора-погрузчика _____
- 2.1.3 Заводской номер машины (рама) _____
- 2.1.4 Дата изготовления «__» _____ 20__ г.
- 2.1.5 Завод-изготовитель ООО «ДСТ-УРАЛ»
- 2.1.6 Адрес: 454081 Россия, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 28-П
- 2.1.7 Двигатель модель _____ № _____
- 2.1.8 Турбокомпрессор № _____
- 2.1.9 ПЖД модель _____ № _____
- 2.1.10 Гидравлическая трансмиссия № _____
- 2.1.11 Гидротрансформатор № _____
- 2.1.12 Коробка передач № _____
- 2.1.13 Оси: передняя № _____
задняя № _____
- 2.1.14 Рабочее оборудование: переднее № _____
Заднее № _____
- 2.1.15 Дополнительное навесное оборудование _____

- 2.1.16 Показание счетчика времени наработки, моточасов _____

Сертификат соответствия № _____
выдан _____ г. _____


Отдел технического контроля _____

(Подпись или оттиск личного клейма)

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Технические характеристики


Для модели BL85S:



Наименование	Ед. изм.	Значение
Модель	—	BL85S
Эксплуатационная масса	кг	8700-9750
Объем ковша (погрузочной лопаты)	м ³	1,25
Максимальное давление в системе	бар	235
А - Общая длина машины	мм	6375
В - Колесная база	мм	2223
С - Расстояние от задней габаритной точки в транспортном положении до оси заднего моста	мм	1355
Д - Минимальная дорожный просвет	мм	385
Е - Высота кабины	мм	2930
Ф- Максимальная высота машины	мм	3880
Г - Максимальная ширина машины	мм	2400
Н- Общая ширина с ковшом	мм	2400
І - Колея задних колес	мм	1950
К - Колея передних колес	мм	1950

Скорость движения	1-й км/ч	2-й км/ч	3-й км/ч	4-й км/ч
Вперед	5,97	9,60	21,20	40,00
Назад	5,97	9,60	21,20	40,00

Параметры работы обратной лопаты:



Размеры экскаватора:

Наименование	Значение	
	Задвинутый	Выдвинутый
A- Макс. Глубина копания:	4630 мм	5850 мм
B- Макс. Расстояние от центра задней оси	7000 мм	8100 мм
C- Макс. Радиус действия от центра поворота	5700 мм	6800 мм
D- Макс. Высота копания	5600 мм	6450 мм
E- Макс. Высота разгрузки	3850 мм	4720 мм
F- Дальность загрузки	1800 мм	3810 мм
G - Угол поворота ковша	200,4°	200,4°
H- Макс. Высота оси шарнира ковша	4750 мм	5550 мм

Размеры погрузчика:

Наименование	Значение
I - Расстояние между штифтом шарнира и центром передней оси	1550 мм
J - Макс. Угол разгрузки при полном поднятии ковша	59,2°
K – Высота разгрузки	2865 мм
L – Загрузка сверх бортов	3450 мм
M - Высота до оси шарнира	3590 мм
N - Макс. Вылет на полную высоту	1620 мм
O - Радиус разгрузки	595 мм
P - Глубина копания	117 мм
R - Угол разгрузки ковша	45°





Рисунок 3.1 Общий вид экскаватора-погрузчика BL85S

1 – кабина оператора; 2 – ковш погрузчика; 3 – стрела погрузчика; 4 – передняя ось; 5 – задняя ось; 6 – топливный бак; 7 – капот; 8 – ковш экскаватора; 9 – телескопическая рукоятка экскаваторного ковша; 10 – стрела экскаватора; 11 – каретка с боковым смещением; 12 – стабилизаторы; 13 – аккумуляторный отсек; 14 – бак для гидравлического масла


Для модели BL85:



Наименование	Ед. изм.	Значение
Модель	—	BL85
Эксплуатационная масса	кг	8960
Объем ковша (погрузочной лопаты)	м ³	1,25
Максимальное давление в системе	бар	235
А - Общая длина машины	мм	6100
В - Колесная база	мм	2175
С — Расстояние от задней габаритной точки в транспортном положении до оси заднего моста	мм	1310
Д - Минимальная дорожный просвет	мм	400
Е - Высота кабины	мм	2900
F- Максимальная высота машины	мм	3900
Г - Максимальная ширина машины	мм	2400
Н- Общая ширина с ковшом	мм	2400
J - Колея задних колес	мм	1770
К - Колея передних колес	мм	1940

Скорость движения	1-й км/ч	2-й км/ч	3-й км/ч	4-й км/ч
Вперед	5,97	9,55	21,29	40,00
Назад	5,97	9,55	21,29	40,00

Параметры работы обратной лопаты:



Размеры экскаватора:

Наименование	Значение	
	Задвинутый	Выдвинутый
A- Макс. Глубина копания:	4630 мм	5850 мм
B- Макс. Расстояние от центра задней оси	7000 мм	8100 мм
C- Макс. Радиус действия от центра поворота	5700 мм	6800 мм
D- Макс. Высота копания	5600 мм	6450 мм
E- Макс. Высота разгрузки	3850 мм	4720 мм
F- Дальность загрузки	1800 мм	2650 мм
G-угол поворота ковша	200,4°	200,4°
H- Макс. Высота оси шарнира ковша	4750 мм	5550 мм

Размеры погрузчика:

Наименование	Значение
I - Расстояние между штифтом шарнира и центром передней оси	1460 мм
J - Макс. Угол разгрузки при полном поднятии ковша	59,2°
K – Высота разгрузки	2950 мм
L – Загрузка сверх бортов	3370 мм
M - Высота до оси шарнира	3670 мм
N - Макс. Вылет на полную высоту	1125 мм
O - Радиус разгрузки	685 мм
P - Глубина копания	113 мм
R - Угол разгрузки ковша	45°




Рисунок 3.2 Общий вид экскаватора-погрузчика BL85

1 – кабина оператора; 2 – ковш погрузчика; 3 – стрела погрузчика; 4 – передняя ось; 5 – задняя ось; 6 – топливный бак; 7 – капот; 8 – ковш экскаватора; 9 – телескопическая рукоятка экскаваторного ковша; 10 – стрела экскаватора; 11 – каретка с боковым смещением; 12 – стабилизаторы; 13 – аккумуляторный отсек; 14 – бак для гидравлического масла

Данные о двигателе для моделей BL85 и BL85S:

Модель двигателя		PERKINS 1104C-44T
Тип двигателя		Четырехтактный, дизельный с турбонаддувом
Способ впуска		Турбокомпрессор
Отверстие × ход поршня		105×127
Рабочий объем		4,4 л
Степень сжатия		18,2:1
Вес нетто, кг		372
Номинальная мощность:	Чистая мощность	
	Полная мощность по SAE:	74,5 кВт/2200 об/мин

3.2 Сведения о смазочных и эксплуатационных материалах, заправленных изготовителем изделия

(заполняется ООО «ДСТ-УРАЛ»)

Система смазки двигателя

- ☐ Gazpromneft Diesel Premium, SAE 5W-40
- ☐ Лукойл Авангард Ультра (SAE 5W-40) _____
- ☐ _____

Система охлаждения двигателя

- ☐ Антифриз Лукойл G12 RED
- ☐ _____
- ☐ _____

Трансмиссия и гидротрансформатор

- ☐ Gazpromneft UTTO SAE 10W-30 API GL-4
- ☐ _____
- ☐ _____

Дизельное топливо

- ☐ Топливо дизельное Евро по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009)
- ☐ Топливо дизельное Евро по ГОСТ 32511-2013
- ☐ _____

Гидросистема

- ☐ Gazpromneft Hydraulic Nord-32
- ☐ ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ХЛТ 32
- ☐ _____

Ось передняя и задняя

- ☐ Gazpromneft UTTO SAE 10W-30 API GL-4
- ☐ _____
- ☐ _____

Смазка шарниров

- ☐ ZL-2H
- ☐ ZL-3H
- ☐ _____

Заправка систем и узлов соответствует конструкторской документации.

(Объемы заправленных рабочих жидкостей прописаны в руководстве по эксплуатации на экскаватор-погрузчик)

Отдел технического контроля _____

(Подпись или оттиск личного клейма)

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки (снятые составные части, ЗИП, техническая документация) указана в упаковочном листе, прикладываемом к экскаватору-погрузчику.

5 РЕСУРС, СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Ресурс, сроки службы

5.1.1 80 % ресурс изделия до первого капитального ремонта не менее 10 000 моточасов в средних условиях эксплуатации.

5.1.2 Срок службы при сменной работе в паспортном режиме 10 лет.

5.1.3 Указанный ресурс и сроки службы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5.1.4 Ресурсы и сроки службы комплектующих изделий – в соответствии с документацией Завода-изготовителя комплектующих изделий, а в случае отсутствия такой информации, в пределах сроков гарантии, указанных в настоящем Формуляре.

5.2 Гарантии изготовителя

5.2.1 Завод-изготовитель гарантирует соответствие техники требованиям действующих технических условий, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и изложенными в Руководстве по эксплуатации техники и Формуляре.

5.2.2 Гарантия на Продукцию устанавливается 12 месяцев или 1500 моточасов (что наступит ранее) с момента подписания Сторонами Акта ввода в эксплуатацию, если иное не оговорено в договоре поставки. В случае необоснованного уклонения Покупателя от подписания Акта ввода в эксплуатацию, либо несвоевременного его предоставления заводу-изготовителю, гарантийный срок начинает течь с момента фактической передачи Товара и может быть подтвержден другими подписанными документами (например, но не ограничиваясь УПД, ТТН). В таком случае гарантийный срок с учетом п. 5.2.5.1 настоящего Формуляра предоставления гарантий не может быть более 90 дней с момента фактической передачи Товара.

5.2.3 Гарантийные обязательства распространяются на продукцию, приобретенную у Завода-изготовителя или у его представителей, имеющих право на продажу, и в обязательном порядке прошедшую регистрацию и постановку на гарантийный учет на Заводе-изготовителе.

5.2.4 Гарантийное обслуживание продукции производится в местах городского типа. Эксплуатирующая организация (далее ЭО) обеспечивает за свой счет расходы по доставке к месту ремонта и возврату техники, присутствие представителя (машиниста). При эксплуатации в отдаленных местах, ЭО обеспечивает условия для проведения ремонтных работ, включая грузоподъемные механизмы.

5.2.5 Гарантия не распространяется, а гарантийный срок на товар считается истекшим в следующих случаях:

5.2.5.1 Отсутствия ввода в эксплуатацию Товара Уполномоченной Сервисной Организацией (далее УСО) или аттестованным у завода-изготовителя специалистом Покупателя в течение 30 дней в случае если Товар приобретен для использования Покупателем или в течение 90 дней, если продукция

приобретена для дальнейшей перепродажи. Скан-копия Акта приема-передачи и постановки на гарантийный учет должна быть направлена по адресу: dst-warranty@tm10.ru не позднее 5 дней после ввода в эксплуатацию, оригинал Акта приема-передачи и постановки на гарантийный учет должен быть направлен по адресу: 454081, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 28, корпус П. не позднее 30 дней после ввода в эксплуатацию. Допускается увеличение срока ввода в эксплуатацию при соблюдении требований главы «Хранение и консервация» Руководства по эксплуатации с обязательным последующим проведением предпродажной подготовки и инспекции технического состояния. Фактом, подтверждающим проведение процедуры хранения, является соответствующая запись в формуляре, подкрепленная печатью УСО, либо Покупателем, при наличии аттестованного специалиста и предоставленного фото-видео отчета о проводимых работах, который должен быть направлен по адресу: dst-warranty@tm10.ru не позднее 5 дней после проведения работ;

- 5.2.5.2 Отсутствия проведения периодических регламентных работ по техническому обслуживанию аттестованным специалистом Покупателя, частичном невыполнении работ планового Технического обслуживания (далее ТО) и значительных перепробегах между плановыми ТО (более 50 моточасов). В случае отсутствия у Покупателя аттестованного специалиста регламентные работы проводятся аттестованным специалистом УСО. Специалист считается Аттестованным в случае если он прошел соответствующее обучение на Заводе-изготовителе и имеет свидетельство об обучении с не истекшим сроком действия. Регламенты ТО-50, ТО-500, ТО-1000, ТО-1500 проводятся с обязательным участием аттестованного специалиста УСО. Фактом, подтверждающим проведение регламентного ТО, являются соответствующая запись в формуляре, подкрепленная печатью УСО либо Покупателя при наличии аттестованного специалиста и предоставленного фото-видео отчета о проводимых работах, который должен быть направлен по адресу: dst-warranty@tm10.ru не позднее 5 дней после проведения работ;
- 5.2.5.3 Наличия механических повреждений, вызванных внешними воздействиями: наездом на препятствия, падением продукции, столкновением с техникой, падением на продукцию предметов и других происшествий, которые могли послужить причиной неисправности. Стороны признают, что при определении степени причастности происшествия к неисправности позиция (мнение, заключение) Завода-изготовителя является преваляющей;
- 5.2.5.4 Использования неоригинальной детали, устройства или оборудования, не одобренного заводом-изготовителем, повлекшего к возникновению неисправности;
- 5.2.5.5 Наличия на продукции следов задымления, сажи, пожара, затопления, следов действия грызунов;
- 5.2.5.6 Вмешательства в конструкцию продукции: электропроводку, гидравлические узлы, конструкцию и состав навесного оборудования, проведения электросварочных работ на узлах и агрегатах равно как неквалифицированный ремонт;

- 5.2.5.7 Нецелевого использования продукции или несоответствия приобретаемого класса техники (массогабаритных параметров, тягового усилия, мощности двигателя, степени давления на грунт, коэффициента сцепления и т.д.) выполняемым работам. Стороны признают, что при возникновении разногласий по данному пункту превалирующим является мнение Завода-изготовителя;
- 5.2.5.8 Возникновение ущерба вследствие неправильной транспортировки, небрежного хранения и эксплуатации.
- 5.2.5.9 На расходные материалы и естественно изнашиваемые элементы, такие как:
- a) лампы,
 - b) плавкие предохранители,
 - c) щетки стеклоочистителя,
 - d) фильтры (воздушный, топливный, масляный),
 - e) масла и заправочные жидкости, в том числе хладагент,
 - f) приводные ремни,
 - g) щетки стартера и генератора,
 - h) резиновые части и детали,
 - i) свечи накаливания ДВС, ПЖД,
 - j) элементы внутренней отделки кабины,
 - k) упругие отбойники балансирной балки и моста,
 - l) полиамидные втулки ходовой части,
 - m) метизы (болты, гайки, штифты, втулки, шайбы и т.д.),
 - n) фрикционные накладки, тормозные диски/барабаны,
 - o) колесные гайки/болты/шпильки,
 - p) ГСМ,
 - q) коронки, ножи ковша и т.д.
 - r) шины, колесные диски;
- 5.2.5.10 На лакокрасочные покрытия при внешних повреждениях;
- 5.2.5.11 На остекление кабины;
- 5.2.5.12 На раскрученные крепежные соединения (винты, болты гайки, шпильки);
- 5.2.5.13 На разрушения, полученные в результате эксплуатации техники при включенных активных индикаторах об аварийном состоянии узлов и агрегатов;
- 5.2.5.14 На разрушения, полученные в результате отсутствия масел, смазки и рабочих жидкостей;
- 5.2.5.15 На снятые и разобранные без уведомления Завода-изготовителя узлы и агрегаты;
- 5.2.5.16 На механические повреждения, полученные при эксплуатации;
- 5.2.5.17 На механические повреждения, полученные в результате некачественно выполненного технического обслуживания или ремонта несертифицированной организацией;
- 5.2.5.18 При внесении конструктивных изменений без согласования с Заводом-изготовителем, на дефекты, вызванные использованием дополнительного навесного и рабочего оборудования, не согласованного с Заводом-изготовителем;

5.2.5.19 На посторонние звуки (шумы, скрипы), не оказывающие влияния на функциональные возможности Техники;

5.2.5.20 На электрические разъемы;

5.2.5.21 Элементы топливной аппаратуры (если их неисправности связаны с использованием некачественного топлива).

5.2.6 Гарантия на ходовую группу составляет 900 м.ч. или 1 год (что наступит ранее).

5.2.7 На отдельные комплектующие Продукции (подверженные нормальному/естественному износу при эксплуатации) перечисленные ниже, заводом-изготовителем предоставляется гарантия с момента продажи Продукции Потребителю в пределах 6 (Шести) месяцев или 500 моточасов (в зависимости от того, что наступит раньше):

- Элементы выхлопной системы (выхлопные трубы, гофры и глушители);
- Каталитические нейтрализаторы отработанных газов (в случае, если таковые установлены);
- Сальники;
- Шарнирные пальцы;
- Втулки;
- Замки;
- Прокладки различных типов (кроме прокладки головки блока цилиндров);
- Рукава высокого давления;
- Эластичные трубопроводы (дюриты);
- Аккумуляторы;
- Тросы.

5.2.8 Гарантийный срок эксплуатации резиновых подушек амортизаторов не более 3 месяцев или 250 моточасов наработки.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Экскаватор-погрузчик _____ заводской № _____
соответствует ТУ _____ и признан годным для эксплуатации.

Экскаватор-погрузчик подвергнут консервации и упакован согласно требованиям,
предусмотренным в действующей технической документации.

Дата консервации _____

Срок консервации _____

Дата изготовления _____

Потребитель _____

Поставщик _____

Начальник ОТК _____

М.П.

7 ДВИЖЕНИЕ ЭСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ					
7.1 Прием и передача экскаватора-погрузчика					
Дата	Состояние изделия	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись		Примечание
			Сдавшего	Принявшего	

7.2 Сведения о закреплении экскаватора-погрузчика при эксплуатации			
Должность, фамилия и инициалы	Основание (наименование, номер и дата документа)		Подпись ответственного лица (главного инженера)
	Закрепление	Открепление	

8 УЧЕТ НАРАБОТКИ

Дата ввода экскаватора-погрузчика в эксплуатацию « ____ » ____ г.						
Должность _____ Ф.И.О. _____						
Месяцы	20 ____ г.		20 ____ г.		20 ____ г.	
	Продолжительность работы моточас	Подпись	Продолжительность работы моточас	Подпись	Продолжительность работы моточас	Подпись
	В месяц	С начала эксплуатации	В месяц	С начала эксплуатации	В месяц	С начала эксплуатации
Январь						
Февраль						
Март						
Апрель						
Май						
Июнь						
Июль						
Август						
Сентябрь						
Октябрь						
Ноябрь						
Декабрь						
Итого:						

УЧЕТ НАРАБОТКИ (продолжение)									
Дата ввода экскаватора-погрузчика в эксплуатацию « ____ » ____ 20 ____ г.									
Должность _____ подпись _____ Ф.И.О. _____									
Месяцы	20 ____ г.			20 ____ г.			20 ____ г.		
	Продолжительность работы моточас		Подпись	Продолжительность работы моточас		Подпись	Продолжительность работы моточас		Подпись
	В месяц	С начала эксплуатации		В месяц	С начала эксплуатации		В месяц	С начала эксплуатации	
Январь									
Февраль									
Март									
Апрель									
Май									
Июнь									
Июль									
Август									
Сентябрь									
Октябрь									
Ноябрь									
Декабрь									
Итого:									

УЧЕТ НАРАБОТКИ (продолжение)

Дата ввода экскаватора-погрузчика в эксплуатацию « ____ » ____ 20 ____ г.

Должность _____ подпись _____ Ф.И.О. _____

Месяцы	20 ____ г.			20 ____ г.			20 ____ г.		
	Продолжительность работы моточас		Подпись	Продолжительность работы моточас		Подпись	Продолжительность работы моточас		Подпись
В месяц	С начала эксплуатации			В месяц	С начала эксплуатации		В месяц	С начала эксплуатации	
Январь									
Февраль									
Март									
Апрель									
Май									
Июнь									
Июль									
Август									
Сентябрь									
Октябрь									
Ноябрь									
Декабрь									
Итого:									

УЧЕТ НАРАБОТКИ (продолжение)									
Дата ввода экскаватора-погрузчика в эксплуатацию « ____ » ____ 20 ____ г.									
Должность _____ подпись _____ Ф.И.О. _____									
Месяцы	20 ____ г.			20 ____ г.			20 ____ г.		
	Продолжительность работы моточас		Подпись	Продолжительность работы моточас		Подпись	Продолжительность работы моточас		Подпись
	В месяц	С начала эксплуатации		В месяц	С начала эксплуатации		В месяц	С начала эксплуатации	
Январь									
Февраль									
Март									
Апрель									
Май									
Июнь									
Июль									
Август									
Сентябрь									
Октябрь									
Ноябрь									
Декабрь									
Итого:									

УЧЕТ НАРАБОТКИ (продолжение)

Дата ввода экскаватора-погрузчика в эксплуатацию « ____ » ____ 20 ____ г.

Должность _____ подпись _____ Ф.И.О. _____

Месяцы	20 ____ г.			20 ____ г.			20 ____ г.		
	Продолжительность работы моточас		Подпись	Продолжительность работы моточас		Подпись	Продолжительность работы моточас		Подпись
В месяц	С начала эксплуатации			В месяц	С начала эксплуатации		В месяц	С начала эксплуатации	
Январь									
Февраль									
Март									
Апрель									
Май									
Июнь									
Июль									
Август									
Сентябрь									
Октябрь									
Ноябрь									
Декабрь									
Итого:									

УЧЕТ НАРАБОТКИ (продолжение)								
Дата ввода экскаватора-погрузчика в эксплуатацию « ____ » ____ 20 ____ г.								
Должность _____ подпись _____ Ф.И.О. _____								
Месяцы	20 ____ г.		Подпись	20 ____ г.		Подпись	20 ____ г.	
	В месяц	С начала эксплуатации		В месяц	С начала эксплуатации		В месяц	С начала эксплуатации
Январь								
Февраль								
Март								
Апрель								
Май								
Июнь								
Июль								
Август								
Сентябрь								
Октябрь								
Ноябрь								
Декабрь								
Итого:								

УЧЕТ НАРАБОТКИ (продолжение)

Дата ввода экскаватора-погрузчика в эксплуатацию « ____ » ____ 20 ____ г.

Должность _____ подпись _____ Ф.И.О. _____

Месяцы	20 ____ г.			20 ____ г.			20 ____ г.		
	Продолжительность работы моточас		Подпись	Продолжительность работы моточас		Подпись	Продолжительность работы моточас		Подпись
В месяц	С начала эксплуатации			В месяц	С начала эксплуатации		В месяц	С начала эксплуатации	
Январь									
Февраль									
Март									
Апрель									
Май									
Июнь									
Июль									
Август									
Сентябрь									
Октябрь									
Ноябрь									
Декабрь									
Итого:									

УЧЕТ НАРАБОТКИ (продолжение)								
Дата ввода экскаватора-погрузчика в эксплуатацию « ____ » ____ 20 ____ г.								
Должность _____ подпись _____ Ф.И.О. _____								
Месяцы	20 ____ г.		Подпись	20 ____ г.		Подпись	20 ____ г.	
	В месяц	С начала эксплуатации		В месяц	С начала эксплуатации		В месяц	С начала эксплуатации
Январь								
Февраль								
Март								
Апрель								
Май								
Июнь								
Июль								
Август								
Сентябрь								
Октябрь								
Ноябрь								
Декабрь								
Итого:								

УЧЕТ НАРАБОТКИ (продолжение)

Дата ввода экскаватора-погрузчика в эксплуатацию « ____ » ____ 20 ____ г.

Должность _____ подпись _____ Ф.И.О. _____

Месяцы	20 ____ г.			20 ____ г.			20 ____ г.		
	Продолжительность работы моточас		Подпись	Продолжительность работы моточас		Подпись	Продолжительность работы моточас		Подпись
В месяц	С начала эксплуатации			В месяц	С начала эксплуатации		В месяц	С начала эксплуатации	
Январь									
Февраль									
Март									
Апрель									
Май									
Июнь									
Июль									
Август									
Сентябрь									
Октябрь									
Ноябрь									
Декабрь									
Итого:									

УЧЕТ НАРАБОТКИ (продолжение)						
Дата ввода экскаватора-погрузчика в эксплуатацию « ____ » ____ 20 ____ г.						
Должность _____ подпись _____ Ф.И.О. _____						
Месяцы	20 ____ г.		Подпись	20 ____ г.		Подпись
	В месяц	С начала эксплуатации		В месяц	С начала эксплуатации	
Продолжительность работы моточас		Продолжительность работы моточас		Продолжительность работы моточас		Подпись
Январь						
Февраль						
Март						
Апрель						
Май						
Июнь						
Июль						
Август						
Сентябрь						
Октябрь						
Ноябрь						
Декабрь						
Итого:						

УЧЕТ НАРАБОТКИ (продолжение)

Дата ввода экскаватора-погрузчика в эксплуатацию « ____ » ____ 20 ____ г.

Должность _____ подпись _____ Ф.И.О. _____

Месяцы	20 ____ г.			20 ____ г.			20 ____ г.		
	Продолжительность работы моточас		Подпись	Продолжительность работы моточас		Подпись	Продолжительность работы моточас		Подпись
В месяц	С начала эксплуатации			В месяц	С начала эксплуатации		В месяц	С начала эксплуатации	
Январь									
Февраль									
Март									
Апрель									
Май									
Июнь									
Июль									
Август									
Сентябрь									
Октябрь									
Ноябрь									
Декабрь									
Итого:									

9 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Техническое обслуживание по периодичности и перечню выполняемых работ подразделяется на следующие виды:

- Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) выполняется ежедневно до или после проведения работ на линии. При ЕТО выполняется мойка, чистка машины, проверка уровня технических жидкостей, осмотр агрегатов, узлов и деталей на предмет наличие механических повреждения, течей рабочих жидкостей, заправка расходных материалов, смазка и протяжка элементов ходовой части и рабочего навесного оборудования.
- Регламентное техническое обслуживание (ТО). Перечень работ см. Руководство по эксплуатации п. 5.1. «График работ по контролю и техобслуживанию».
- Допускается, в зависимости от условий эксплуатации, отклонение от установленной периодичности проведения ТО при наработке от 50 до 500 м.ч. в пределах $\pm 10\%$. При наработке техники свыше 500 м.ч. – допустимое отклонение не должно превышать 50 м.ч.

9 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ					
Дата проведения	Вид технического обслуживания	Наработка с начала эксплуатации или после капитального ремонта	Должность, фамилия и подпись		Примечание
			Выполнившего работу	Принявшего работу	

УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (продолжение)					
Дата проведения	Вид технического обслуживания	Наработка с начала эксплуатации или после капитального ремонта	Должность, фамилия и подпись		Примечание
			Выполнившего работу	Принявшего работу	

УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (продолжение)					
Дата проведения	Вид технического обслуживания	Наработка с начала эксплуатации или после капитального ремонта	Должность, фамилия и подпись		Примечание
			Выполнившего работу	Принявшего работу	

10 РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ					
10.1 Учет неисправностей					
Дата и время отказа машины или ее составной части	Характер (внешнее проявление) неисправности	Причина неисправности (отказа), количество часов работы отказавшего элемента	Принятые меры по устранению неисправности, расход ЗИП и отметка о направлении рекламации	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение неисправности	Примечание

Учет неисправностей (продолжение)					
Дата и время отказа машины или ее составной части	Характер (внешнее проявление) неисправности	Причина неисправности (отказа), количество часов работы отказавшего элемента	Принятые меры по устранению неисправности, расход ЗИП и отметка о направлении рекламации	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение	Примечание

Учет неисправностей (продолжение)					
Дата и время отказа машины или ее составной части	Характер (внешнее проявление) неисправности	Причина неисправности (отказа), количество часов работы отказавшего элемента	Принятые меры по устранению неисправности, расход ЗИП и отметка о направлении рекламации	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение	Примечание

Учет неисправностей (продолжение)					
Дата и время отказа машины или ее составной части	Характер (внешнее проявление) неисправности	Причина неисправности (отказа), количество часов работы отказавшего элемента	Принятые меры по устранению неисправности, расход ЗИП и отметка о направлении рекламации	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение	Примечание

10.2 Сведения о замене составных частей						
Снятая часть				Вновь установленная часть		Дата, должность, фамилия и подпись лица, ответственного за проведение замены
Наименование и обозначение	Заводской номер	Число отработанных моточасов	Причина выхода из строя	Наименование и обозначение	Заводской номер	

Сведения о замене составных частей (продолжение)						
Снятая часть				Вновь установленная часть		Дата, должность, фамилия и подпись лица, ответственного за проведение замены
Наименование и обозначение	Заводской номер	Число отработанных моточасов	Причина выхода из строя	Наименование и обозначение	Заводской номер	

10.3 Сведения о внесении изменений в конструкцию экскаватора-погрузчика						
Основания, наименования документа	Дата проведения изменений	Содержание проведенных работ	Характеристика работы экскаватора-погрузчика после проведенных изменений	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за проведенное изменение	Примечание	

Сведения о внесении изменений в конструкцию экскаватора-погрузчика (продолжение)					
Основания, наименования документа	Дата проведения изменений	Содержание проведенных работ	Характеристика работы экскаватора-погрузчика после проведенных изменений	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за проведенное изменение	Примечание

10.4 Сведения о рекламациях

10.4.1 Рекламации предъявляются в случае выхода из строя деталей и агрегатов, происходящего в пределах гарантийного срока по вине Завода-изготовителя.

10.4.2 Составление акта рекламации должно производиться с участием представителя Завода-изготовителя или в одностороннем порядке, если Завод-изготовитель дает разрешение на одностороннее составление акта рекламации с участием представителя Гостехнадзора и незаинтересованной стороны.

10.4.3 При одностороннем составлении акта рекламации для получения деталей, взамен вышедших из строя, к рекламации должна быть приложена квитанция (или заверенная копия) об отправке на Завод-изготовитель для исследования пришедших в негодность деталей или агрегатов.

10.4.4 Рекламации не подлежат удовлетворению:

- в случае аварии экскаватора-погрузчика, выхода из строя, поломки, которым управлял человек, не имеющий прав на управление;
- при разборке дефектного узла без письменного согласования с Заводом-изготовителем;
- при появлении неисправностей в результате нарушения правил эксплуатации, обусловленных Руководством по эксплуатации;
- при разрушении элементов экскаватора-погрузчика в результате внешних воздействий, не характерных для режимов и норм эксплуатации;
- при нарушении пломб на:
 - гидроаппаратуре;
 - датчике моточасов;
 - щитках приборов и управления электрооборудованием;
 - при неисправном счетчике моточасов или при его отсутствии;
- при отсутствии в рекламации сведений: номера экскаватора-погрузчика, наименование неисправного агрегата, даты получения экскаватора-погрузчика с Завода-изготовителя и времени, отработанного к моменту составления акта рекламации;
- при внесении конструктивных изменений без согласования с Заводом-изготовителем;
- при эксплуатации экскаватора-погрузчика с изношенными элементами ходовой, гарантия на ходовую группу не распространяется;
- при нарушении сроков и полноты проведения регламентных работ по обслуживанию экскаватора-погрузчика, согласно инструкции по эксплуатации и перечня операции технического обслуживания;
- в случае необоснованного вызова представителя Завода-изготовителя для участия в составлении акта-рекламации (если выход из строя произошел не по вине Завода-изготовителя) потребитель принимает на себя все затраты, связанные с прибытием представителя;
- уведомление о выходе из строя составных частей экскаватора-погрузчика направляются в отдел сервисной службы Завода-изготовителя;
- рекламации на составные части экскаватора-погрузчика, вышедшие из строя в период гарантии, направляются в адрес Завода-изготовителя экскаватора-погрузчика.

Контактные данные:

Юридический адрес: Россия, 454081 г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д.28-П;

По вопросам гарантийного обслуживания

тел. +7 (800) 500-61-45 (доб. 1), +7 (351) 242-05-01

dst-warranty@tm10.ru

По вопросам заказа запасных частей

тел. +7 (800) 500-61-45 (доб. 3)

techmark@tm10.ru

По общим вопросам

тел. +7 (800) 500-61-45

info@tm10.ru

Сайт: www.tm10.ru

Сервисный портал и заказ запасных частей: <https://portal.tm10.ru/>

111 ЖУРНАЛ УЧЕТА ПОСТАНОВКИ МАШИНЫ НА ХРАНЕНИЕ И ВВОДА ЕЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Дата сдачи	Наименование, марка машины	Инвентарный, хозяйственный номер	Техническое состояние (исправное, требует ремонта, ТО, списания)	При постановке машин на хранение				Подписи		Дата выдачи	Техническое состояние (исправное, требует ремонта, ТО, списания)	Подписи	
				Сданы на склад		Отсутствуют		Принял	Сдал			Принял	Сдал
	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество	Ответственный за хранение, Ф.И.О.	Должность, Ф.И.О.							

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПОСТАНОВКИ МАШИНЫ НА ХРАНЕНИЕ И ВВОДА ЕЕ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ (продолжение)

Дата сдачи	Наименование, марка машины	Инвентарный, хозяйственный номер	Техническое состояние (исправное, требует ремонта, ТО, списания)	При постановке машин на хранение				Подписи		Дата выдачи	Техническое состояние (исправное, требует ремонта, ТО, списания)	Подписи	
				Сданы на склад		Отсутствуют		Принял	Сдал			Сдал	Принял
				Наименование сборочных единиц, деталей	Количество	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество						
								Ответственный за хранение, Ф.И.О.	Должностной, Ф.И.О.			Ответственный за хранение, Ф.И.О.	Должностной, Ф.И.О.

12 ЖУРНАЛ ПРОВЕРОК ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАШИНЫ В ПЕРИОД ХРАНЕНИЯ						
Дата проверки	Наименование, марка машины	Инвентарный, хозяйственный номер	Замеченные недостатки и принятые меры по их устранению	Выполнил техническое обслуживание (должность, Ф.И.О.)	Проверил ответственный за хранение (должность, Ф.И.О.)	

ЖУРНАЛ ПРОВЕРОК ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАШИНЫ В ПЕРИОД ХРАНЕНИЯ (продолжение)						
Дата проверки	Наименование, марка машины	Инвентарный, хозяйственный номер	Замеченные недостатки и принятые меры по их устранению	Выполнил техническое обслуживание (должность, Ф.И.О.)	Проверил ответственный за хранение (должность, Ф.И.О.)	

13 СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА							
Наименование составной части экскаватора- погрузчика	Основание для сдачи в ремонт	Дата		Наименование ремонтной организации	Наработка до ремонта моточасов	Вид ремонта	Должность, фамилия, подпись ответственного лица
		Поступл ения в ремонт	Выхода из ремонта				

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА (продолжение)								
Наименование составной части экскаватора- погрузчика	Основание для сдачи в ремонт	Дата		Наименование ремонтной организации	Наработка до ремонта моточасов	Вид ремонта	Должность, фамилия, подпись ответственного лица	
		Поступл ения в ремонт	Выхода из ремонта				Производив шего ремонт	Принявшего ремонт

14 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Все работы, связанные с подготовкой и отправкой машины на утилизацию, следует проводить с соблюдением мер безопасности, изложенных в Руководстве по эксплуатации 520000200000 РЭ.

Утилизации подлежат списанные с баланса эксплуатирующей организации экскаватор-погрузчик. Основанием для списания является наступившее предельное состояние экскаватора-погрузчика после 10 лет эксплуатации, если при этом не принято решение о его капитальном ремонте.

Списанный экскаватор-погрузчик подлежит утилизации на специализированных предприятиях по переработке металлического лома. Перед отправкой на утилизацию экскаватор-погрузчик необходимо подготовить в соответствии с требованиями утилизирующих предприятий.

Перечень утилизируемых составных частей экскаватора-погрузчика определяется эксплуатирующей организацией. Для этого, при необходимости, следует провести разборку и дефектацию составных частей в объемах, необходимых для принятия решения.

15 КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА					
Дата	Вид контроля	Должность проверяющего	Заключение и оценка проверяющего		Отметка об устранении замечаний и подпись
			По состоянию экскаватора-погрузчика	По ведению формуляра	

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА					
Дата	Вид контроля	Должность проверяющего	Заключение и оценка проверяющего		Отметка об устранении замечаний и подпись
			По состоянию экскаватора-погрузчика	По ведению формуляра	

16 ОТЗЫВ О РАБОТЕ МАШИНЫ

1. Экскаватор-погрузчик _____
(индекс экскаватора-погрузчика)

заводской номер _____

дата изготовления _____

2. Характер и место (адрес) работы экскаватора-погрузчика _____

3. Нарботка в часах с начала эксплуатации или после составления последнего отзыва о работе _____

4. Какие виды технического обслуживания были проведены, их периодичность и количество _____

5. Сколько раз и каким видам ремонта подвергался экскаватор-погрузчик _____

6. Какие составные части были заменены за период эксплуатации _____

7. Какие изменения в конструкции экскаватора-погрузчика и его составных частей были проведены в процессе эксплуатации и ремонта, с какой целью, их результаты _____

ПРИЛОЖЕНИЕ

Акт приема-передачи и постановки на гарантийный учет

(заполняется ООО «ДСТ-УРАЛ»)

Модель изделия _____ № _____

Модель двигателя _____ № _____

Показания счетчика моточасов, м.ч. _____

Дата изготовления _____

Отдел технического контроля _____

(Подпись или оттиск личного клейма)

(заполняется на месте эксплуатации)

Потребитель _____

_____ Отрасль _____

Адрес потребителя, почтовый индекс _____

Тел. _____ Факс _____

E-mail _____

Дата получения и осмотра _____ Показания счетчика, м.ч. _____

Место эксплуатации изделия, почтовый индекс _____

(Ближайший населенный пункт, его почтовый индекс)

Адрес продавца, почтовый индекс _____

Тел. _____ Факс _____

E-mail _____

Представители, составившие акт:

От ООО «ДСТ-УРАЛ»

Ф.И.О. _____

Должность _____

Подпись _____ Дата _____

От эксплуатирующей организации

Ф.И.О. _____

Должность _____

Подпись _____ Дата _____

Представителю сервисной службы ООО «ДСТ-УРАЛ», пользуясь Руководством по эксплуатации, дать наставления представителям потребителя по всем пунктам технического обслуживания экскаватора-погрузчика, отправить оригинал акта с печатью и подписью потребителя в отдел ООО «ДСТ-УРАЛ» по адресу: 454081 г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 28П.



Ввод в эксплуатацию

№	Рабочие операции	Порядок выполнения	Отметка о выполнении
1	Проверка наличия эксплуатационных документов прилагаемых к экскаватору-погрузчику	На основании упаковочного листа проверить все эксплуатационные документы	☐
2	Проверка модификации и номерных агрегатов по ПСМ	На основании ПСМ сверить номер экскаватора-погрузчика, ДВС, рамы	☐
3	Проверка комплектности экскаватора-погрузчика и ЗИП	На основании упаковочного листа экскаватора-погрузчика проверить комплектность. Проверить наличие содержимого ЗИП на основании листа комплектации	☐
4	Визуальный осмотр экскаватора-погрузчика.	Проверить общее состояние: - на отсутствие внешних повреждений; - на наличие всех элементов экскаватора-погрузчика; - на наличие гарантийных пломб	☐
5	Проверка уровней рабочих жидкостей и наличие смазки в соединениях навесного оборудования и ходовой части	Проверить уровень рабочей жидкости: - ДВС; - системе охлаждения ДВС; - гидросистеме; - трансмиссии и гидротрансформаторе; - передней и задней осях; - проверить наличие смазки в шарнирах	☐
6	Проверка предпускового подогревателя.	Запустить ПЖД. Проверить полный цикл работы	☐
7	Установка демонтированного навесного оборудования	Установить демонтированное навесное оборудование, произвести регулировку. Проверить работу навесного оборудования и правильность его подключения к гидросистеме. Проверить соединения РВД навесного оборудования на наличие течей масла	☐
8	Настройка работы навесного оборудования (выбрать один из вариантов, поставив галочку в поле)	Переднее навесное оборудование: 1. автоматическая калибровка ☐ ; 2. ручная настройка токов ☐ ; 3. настройка не производилась ☐ Заднее навесное оборудование: 1. автоматическая калибровка ☐ ; 2. ручная настройка токов ☐ ; 3. настройка не производилась ☐	
9	Установить демонтированные элементы экскаватора-погрузчика	Установить все демонтированные элементы экскаватора-погрузчика, проверить их работоспособность	☐
10	Проверка затяжки всех элементов крепления экскаватора-погрузчика	Проверить наличие и затяжку болтов и гаек: - ходовой части; - крепление колес; - крепления кабины; - креплений облицовки	☐
11	Проверка электрооборудования	Проверить работоспособность: - всех измерительных приборов; - всех контрольных ламп; - проблескового маяка; - стеклоочистителей; - фар; - сигнала; - автономного отопителя кабины (при наличии); - вентилятора вытяжки; - отопителя кабины; - подогревов топливной системы; - блокировку стартера	☐
12	Проверка работоспособности всего экскаватора-погрузчика	Проверить: - плавность хода; - маневренность; - переключение диапазона скоростей; - работоспособность кнопки аварийной остановки ГСТ (при наличии); - работоспособность навесного оборудования; - плавность управления навесным оборудованием; - управление электрооборудованием; - на наличие подтеканий рабочих жидкостей в соединениях узлов и агрегатов	☐
13	Обучение представителя эксплуатирующей организацией	Обучить: - принципу работы гидросистемы; - управлению и работе на экскаваторе-погрузчике; - проведению ТО; - ведению формуляра; - порядку и форме предъявления рекламаций	☐
14	Оформление сопроводительных документов	Оформить: - акт ввода в эксплуатацию; - заказ наряд; Отправить документы в отдел эксплуатации ООО «ДСТ-УРАЛ»	☐
Представитель ООО «ДСТ-УРАЛ» выполнивший ввод в эксплуатацию: Организация _____ Должность _____ Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____ тел. _____ М.П. _____ факс. _____ E-mail _____		Представитель эксплуатирующей организации прошедшего ввод в эксплуатацию: Организация _____ Должность _____ Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____ М.П. _____	



(Штамп организации)

"___" _____ 20__ г.

454081, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда 28П

УВЕДОМЛЕНИЕ

Организации _____

(Наименование, адрес, телефон)

_____ просит командировать
специалиста для рассмотрения претензии по гарантийному изделию.

Модель экскаватора-погрузчика _____ № _____

Модель двигателя _____ № _____

Завод-изготовитель _____

Дата выпуска _____ Дата приобретения _____

Дата регистрации в инспекции Ростехнадзора РФ _____

Дата постановки на гарантийный учет: _____

_____ в ООО "ДСТ-УРАЛ" _____

Дата ввода в эксплуатацию _____ Дата выхода из строя _____

Показания счетчика моточасов на момент поставки _____

на момент отказа _____

Тип грунта и условия работы _____

Неисправность изделия выразилась _____

В изделии следует заменить, отремонтировать следующее: _____

Место нахождения изделия _____

Оператор _____

Ответственное лицо, уполномоченное подписать акт рекламации:

Ф. И. О. _____ телефон _____

В ситуации, когда вызов специалиста отдела сервиса Завода-изготовителя окажется необоснованным, гарантируем возмещение его командировочных расходов и затрат на восстановление изделия. Также согласны с тем, что отказ от подписания акта рекламации может повлечь за собой снятие изделия с гарантийного обслуживания.

Эксплуатирующая организация обязуется к началу проведения работ предоставить технику, предварительно очищенную от грязи. Место проведения работ должно отвечать требованиям Охраны труда и ТБ, нормам пожарной безопасности и производственной санитарии.

Руководитель организации _____ / _____ /

e-mail: dst-warranty@tm10.ru

АКТ постановки машины на хранение

_____ (наименование организации)	УТВЕРЖДАЮ _____ (должность) _____ (подпись)
« ____ » _____ 20__ г. № ____	« ____ » _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что _____
 (должность, ФИО)
 сдал, а ответственный за хранение _____
 (должность, ФИО)
 принял _____
 (наименование – марка, инвентарный номер машины)
 в состоянии: _____
 (исправное, требует ремонта, технического обслуживания, списания)

Характеристика основных сборочных единиц и деталей

Наименование	Подлежит замене	требует		Примечание
		Ремонт	ТО	

При постановке на хранение:

а) сданы на склад (наименование сборочных единиц и деталей, инструмента)	Количество
б) отсутствуют (наименование сборочных единиц и деталей, инструмента)	Количество

Качество подготовки, установки машин и ее консервации: _____

(фактическое состояние машины при постановке на хранение)

Сдал _____
 (подпись)

Принял _____
 (подпись)

Примечание - Акт составляют в двух экземплярах: один экземпляр хранят у ответственного за хранение, второй – у собственника машины. Копия Акта должна быть направлена в семидневный срок на Завод-изготовитель машины.



АКТ приема машины в эксплуатацию (после снятия с хранения)

№ _____

« ____ » _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ответственный за хранение
сдал _____

(должность, ФИО)

принял _____

(должность, ФИО)

машину _____

(наименование – марка, инвентарный номер машины)

Техническое состояние _____

(исправное, требует ремонта, технического обслуживания, списания)

Машина укомплектована следующим оборудованием:	
Наименование	Количество

Сдал _____
(подпись)

Принял _____
(подпись)

Примечание - Акт составляют в двух экземплярах, копию Акта направляю на Завод-изготовитель



АКТ постановки машины на хранение

_____ (наименование организации)	УТВЕРЖДАЮ _____ (должность) _____ (подпись) « ____ » _____ 20 ____ г.
-------------------------------------	--

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что _____
 (должность, ФИО)
 сдал, а ответственный за хранение _____
 (должность, ФИО)
 принял _____
 (наименование – марка, инвентарный номер машины)
 в состоянии: _____
 (исправное, требует ремонта, технического обслуживания, списания)

Характеристика основных сборочных единиц и деталей

Наименование	Подлежит замене	требуется		Примечание
		Ремонт	ТО	

При постановке на хранение:

а) сданы на склад (наименование сборочных единиц и деталей, инструмента)	Количество
б) отсутствуют (наименование сборочных единиц и деталей, инструмента)	Количество

Качество подготовки, установки машин и ее консервации: _____

 (фактическое состояние машины при постановке на хранение)

Сдал _____
 (подпись)
 Принял _____
 (подпись)

Примечание - Акт составляют в двух экземплярах: один экземпляр хранят у ответственного за хранение, второй – у собственника машины. Копия Акта должна быть направлена в семидневный срок на Завод-изготовитель машины.



АКТ приема машины в эксплуатацию
(после снятия с хранения)

№ _____

« ____ » _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ответственный за хранение
сдал _____

(должность, ФИО)

принял _____

(должность, ФИО)

машину _____

(наименование – марка, инвентарный номер машины)

Техническое состояние _____

(исправное, требует ремонта, технического обслуживания, списания)

Машина укомплектована следующим оборудованием:

Наименование	Количество

Сдал _____
(подпись)Принял _____
(подпись)

Примечание - Акт составляют в двух экземплярах, копию Акта направляю на Завод-изготовитель



АКТ постановки машины на хранение

_____ (наименование организации)	УТВЕРЖДАЮ _____ (должность) _____ (подпись) « ____ » _____ 20 ____ г.
-------------------------------------	--

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что _____
 (должность, ФИО)
 сдал, а ответственный за хранение _____
 (должность, ФИО)
 принял _____
 (наименование – марка, инвентарный номер машины)
 в состоянии: _____
 (исправное, требует ремонта, технического обслуживания, списания)

Характеристика основных сборочных единиц и деталей

Наименование	Подлежит замене	требуется		Примечание
		Ремонт	ТО	

При постановке на хранение:

а) сданы на склад (наименование сборочных единиц и деталей, инструмента)	Количество
б) отсутствуют (наименование сборочных единиц и деталей, инструмента)	Количество

Качество подготовки, установки машин и ее консервации: _____

 (фактическое состояние машины при постановке на хранение)

Сдал _____
 (подпись)
 Принял _____
 (подпись)

Примечание - Акт составляют в двух экземплярах: один экземпляр хранят у ответственного за хранение, второй – у собственника машины. Копия Акта должна быть направлена в семидневный срок на Завод-изготовитель машины.



АКТ приема машины в эксплуатацию (после снятия с хранения)

№ _____

« ____ » _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ответственный за хранение
сдал _____

(должность, ФИО)

принял _____

(должность, ФИО)

машину _____

(наименование – марка, инвентарный номер машины)

Техническое состояние _____

(исправное, требует ремонта, технического обслуживания, списания)

Машина укомплектована следующим оборудованием:	
Наименование	Количество

Сдал _____
(подпись)

Принял _____
(подпись)

Примечание - Акт составляют в двух экземплярах, копию Акта направляю на Завод-изготовитель



АКТ постановки машины на хранение

_____ УТВЕРЖДАЮ
 (наименование организации) _____

 _____ (должность)

 _____ (подпись)
 « ____ » _____ 20 ____ г. № _____ « ____ » _____ 20 ____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что _____
 (должность, ФИО)
 сдал, а ответственный за хранение _____
 (должность, ФИО)
 принял _____
 (наименование – марка, инвентарный номер машины)
 в состоянии: _____
 (исправное, требует ремонта, технического обслуживания, списания)

Характеристика основных сборочных единиц и деталей

Наименование	Подлежит замене	требуется		Примечание
		Ремонт	ТО	

При постановке на хранение:

а) сданы на склад (наименование сборочных единиц и деталей, инструмента)	Количество
б) отсутствуют (наименование сборочных единиц и деталей, инструмента)	Количество

Качество подготовки, установки машин и ее консервации: _____

 (фактическое состояние машины при постановке на хранение)

Сдал _____
 (подпись)
 Принял _____
 (подпись)

Примечание - Акт составляют в двух экземплярах: один экземпляр хранят у ответственного за хранение, второй – у собственника машины. Копия Акта должна быть направлена в семидневный срок на Завод-изготовитель машины.



АКТ приема машины в эксплуатацию
(после снятия с хранения)

№ _____

« ____ » _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ответственный за хранение
сдал _____

(должность, ФИО)

принял _____

(должность, ФИО)

машину _____

(наименование – марка, инвентарный номер машины)

Техническое состояние _____

(исправное, требует ремонта, технического обслуживания, списания)

Машина укомплектована следующим оборудованием:

Наименование	Количество

Сдал _____
(подпись)Принял _____
(подпись)

Примечание - Акт составляют в двух экземплярах, копию Акта направляю на Завод-изготовитель



АКТ постановки машины на хранение

_____ УТВЕРЖДАЮ
 (наименование организации) _____

 _____ (должность)

 _____ (подпись)
 « ____ » _____ 20 ____ г. № _____ « ____ » _____ 20 ____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что _____
 (должность, ФИО)
 сдал, а ответственный за хранение _____
 (должность, ФИО)
 принял _____
 (наименование – марка, инвентарный номер машины)
 в состоянии: _____
 (исправное, требует ремонта, технического обслуживания, списания)

Характеристика основных сборочных единиц и деталей

Наименование	Подлежит замене	требуется		Примечание
		Ремонт	ТО	

При постановке на хранение:

а) сданы на склад (наименование сборочных единиц и деталей, инструмента)	Количество
б) отсутствуют (наименование сборочных единиц и деталей, инструмента)	Количество

Качество подготовки, установки машин и ее консервации: _____

 (фактическое состояние машины при постановке на хранение)

Сдал _____
 (подпись)
 Принял _____
 (подпись)

Примечание - Акт составляют в двух экземплярах: один экземпляр хранят у ответственного за хранение, второй – у собственника машины. Копия Акта должна быть направлена в семидневный срок на Завод-изготовитель машины.



АКТ приема машины в эксплуатацию
(после снятия с хранения)

№ _____

« ____ » _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ответственный за хранение
сдал _____

(должность, ФИО)

принял _____

(должность, ФИО)

машину _____

(наименование – марка, инвентарный номер машины)

Техническое состояние _____

(исправное, требует ремонта, технического обслуживания, списания)

Машина укомплектована следующим оборудованием:	
Наименование	Количество

Сдал _____
(подпись)Принял _____
(подпись)

Примечание - Акт составляют в двух экземплярах, копию Акта направляю на Завод-изготовитель

